


AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Elementos cartográficos:

- Límite aglomeración

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luís Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:150.000
Escala gráfica:
0 1 2 km

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 0 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 35 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 36 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

	Ldía	
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 51 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 52 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luís Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 53 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 54 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 66 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 67 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 68 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 70 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 71 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 81 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 82 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luís Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 83 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luís Aguilera de Maya

ESCALA ORIGINAL UNE A-3

Numérica: 1:5.000

Escala gráfica:


0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 90 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

	Ldía	
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 91 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 92 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m


TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 93 de 187


343680
343920
344160
344400
344640
344880
4196160
4195920
4195680
4195440
4195200
Valdeolleros
Santa Rosa
Zumbacón-Gavilán
San Cayetano
Ollerías
Fuensantilla-Edisol
Molinos Altas
San Lorenzo
Avenida Virgen de las Angustias
Avenida de Chipiona
Avenida de la Igualdad
Avenida de Carlos III
Calle Poeta Luis Jiménez Martos
Calle Renfe C-21
Calle Renfe C-20
Calle Pedroche
Calle Fuente de la Salud
Calle Puerto Calatraveño
Calle Santa Eulalia
Calle el Viso
Calle Pintor Amalia
Calle Pintor Rafael Romero Castro
Calle Pintor Aguilera Amate
Calle Pintor Reinoso
Calle Pintor Torrado
Calle Pintor Rafaelillo
Calle Pintor Rodríguez Cano
Calle Pintor Rafael Romero Barros
Calle Pintor Rafael Romero Rubio
Calle Pintor Rafael Romero Calderón
Calle Pintor Rafael Romero Carrillo
Calle Pintor Rafael Romero Rodríguez
Calle Pintor Rafael Romero Ramírez
Calle Pintor Rafael Romero Ruiz
Calle Pintor Rafael Romero Sánchez
Calle Pintor Rafael Romero Fernández
Calle Pintor Rafael Romero González
Calle Pintor Rafael Romero Martínez
Calle Pintor Rafael Romero López
Calle Pintor Rafael Romero Pérez
Calle Pintor Rafael Romero Díaz
Calle Pintor Rafael Romero Moreno
Calle Pintor Rafael Romero Jiménez
Calle Pintor Rafael Romero Muñoz
Calle Pintor Rafael Romero Navarro
Calle Pintor Rafael Romero Serrano
Calle Pintor Rafael Romero Ortega
Calle Pintor Rafael Romero Delgado
Calle Pintor Rafael Romero Castro
Calle Pintor Rafael Romero Ramírez
Calle Pintor Rafael Romero Reinoso
Calle Pintor Rafael Romero Torrado
Calle Pintor Rafael Romero Amalia
Calle Pintor Rafael Romero Rafaelillo
Calle Pintor Rafael Romero



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

	Ldía	
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luís Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 102 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 110 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor: Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 111 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya

ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 121 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luís Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 122 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 123 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

	Ldía	
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya

ESCALA ORIGINAL UNE A-3

Numérica: 1:5.000

Escala gráfica:


0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 131 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 132 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luís Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 133 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 134 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 141 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 142 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 143 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 144 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



Ayuntamiento de Córdoba | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 145 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 151 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 152 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 153 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 154 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

	Ldía	
	Nº personas	
dB(A)	expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 157 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 158 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 162 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 163 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya


ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 164 de 187



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

Mapa estratégico de Ruido

Zona de estudio: Aglomeración de Córdoba

Periodo diurno (7 a 19 h)

Leyenda

Niveles sonoros

- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >75 dB(A)

Uso de edificio:

- Residencial
- Sanitario, docente y cultural
- Otros usos


Elementos cartográficos

- Límite aglomeración
- Límite municipal
- Ferrocarril
- Carreteras
- Curvas de nivel

POBLACIÓN EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ld para el ruido del tráfico ferroviario en la aglomeración

Ldía		
dB(A)	Nº personas expresado en centenas	%
<55	3139,09	98,21
55-60	32,83	1,03
60-65	18,31	0,57
65-70	5,79	0,18
70-75	0,27	0,01
>75	0,00	0,00
TOTAL	3196,27	100



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE CÓRDOBA DE 4º FASE

Acusttel

Autor:
Juan Luis Aguilera de Maya

ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1:5.000
Escala gráfica:
0 50 100 m

TÍTULO: RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO. INDICADOR LD (7-19 h)

FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO: AG_AND_06_F_Ld

HOJA: 172 de 187